

SHELL ADVANCE – Motorcycle Oils

Protecție avansată în condiții extreme



PRODUSE ADVANCE SPECIALE

Rezultatul anilor de cercetare Shell este gama completă ADVANCE pentru toate tipurile de motociclete:

	Advance Ultra 4 timpi	Advance VSX 4 timpi	Advance SX 4 timpi	Advance VSX 2 timpi	Advance SX 2 timpi	Advance Scooter 2 timpi
Fully Synthetic	X					
Semi Synthetic		X		X		X
Part Synthetic						
Superbykes	X					
Racing	X					
Sportbykes	X	X		X		
Touring		X				
Enduro		X		X		
Commuter			X		X	
Scooter			X		X	X
Moped			X		X	
Trials				X		
Custom Classic			X			
10W-40 API SG	X	X	X			
JASO FC				X		X
JASO FB					X	
Ambalaje: 4 litri 1 litru & 500ml	4 & 1	4 & 1	4 & 1	All	1 & 500	1

Shell ADVANCE Ultra 4
SAE 10W-40, 15W-50

Ulei de motocicletă foarte performant, complet sintetic, pentru toate motoarele în 4 timpi, inclusiv pentru motoarele de curse. Oferă o foarte bună lubrifiere la niveluri maxime de performanță. Stabilitate extraordinară la forfecare și rezistență la uzură, tendință mică de evaporare. Uleiurile de bază sintetice de calitate superioară, împreună cu aditivii foarte eficienți asigură curățenia motorului și protecția lui împotriva uzurii și a depunerii carbonului pe componentele fierbinți ale motorului. Lubrifiere excelentă în cutiile de viteze care funcționează cu ulei de motor. Performanța superioară în ambreiaje ude: împiedică alunecarea ambreiajului, reduce riscul de blocare al acestuia (după o pornire la rece), garantează schimbări line ale treptelor de viteză. Uleiul Ultra 4 este folosit și recomandat în întreaga lume de Ducati și KTM. De foarte mare succes în motosport, de exemplu: Campionatul Mondial de Motociclism 1999 pentru Echipa de Mare Performanță Ducati și Carl Forgy. Campionatul Mondial al Constructorilor 2000 pentru Ducati și multe titluri Pentru echipele cu motoare în patru timpi KTM la Raliuri, enduro, Moto Cross și Super Moto. Campionatul Mondial de Superbike 2001 a fost câștigat de Troy Bayliss. Depășește standardele API SG și JASO MA.

Shell ADVANCE VSX 4

SAE 10W-40, 15W-50, 20W-40

Uleiuri de motor de înaltă performanță cu bază sintetică pentru motociclete în 4 timpi care necesită ulei multigrad SAE 10W-40. Oferă o foarte bună lubrifiere la niveluri maxime de performanță. Proprietăți de vâscozitate foarte bune în regimuri de temperatură scăzută și ridicată. Stabilitate excelentă la forfecare și evaporare. Uleiurile de bază oferite de tehnologia de sinteză. Shell XHVI garantează o stabilitate foarte mare la uzură și, împreună cu aditivi de înaltă calitate, curățenia pistonului și protecția împotriva uzurii. Lubrifiere superioară în cutiile de viteze care funcționează cu ulei de motor. Previne alunecarea ambreiajului și blocarea acestuia după o pornire la rece. Calitate înaltă la schimbarea vitezei.

Depășește standardele API SG și JASO MA.

Shell ADVANCE SX 4

SAE 15W-40, 15W-50

Ulei multigrad SAE 15W-40 special conceput pentru motoare de motocicletă în 4 timpi cu randament normal. Oferă protecție deosebită motorului și o funcționare excelentă a ambreiajului și a cutiei de viteze.

Depășește standardele API SG și JASO MA.

Shell ADVANCE HD 50

SAE 50

Ulei pentru motociclete de mare putere, conceput pentru toate motocicletele cu răcire cu apă și aer clasice în 4 timpi și cu alezaj mărit, care necesită ulei monograd cu vâscozitate mare. Excelentă protecție a motorului și funcționare performantă a ambreiajului și a cutiei de viteze atât pentru cutii de viteze încorporate cât și pentru cele separate. Stabilitate perfectă la forfecare și tendință de evaporare extrem de mică. Garantează un consum foarte mic de ulei. Aditivii cu eficiență ridicată mențin curățenia motorului.

Depășește standardele API SG și JASO MA.

Shell ADVANCE Scooter 4

SAE 10W-40

Ulei performant special conceput cu bază sintetică pentru o lubrifiere deosebită a motoarelor de scuter în 4 timpi, cu răcire cu apă și aer și randament specific. Stabilitate excelentă la forfecare și evaporare. Uleiul de bază sintetic Shell XHVI patent Shell garantează rezistență mărită la uzură și, împreună cu aditivi de înaltă performanță, protecție excelentă împotriva uzurii. Curățenie deosebită a motorului datorită proprietăților excelente de dispersie.

Depășește standardele API SG și JASO MA.

Shell ADVANCE Ultra 2

Ulei sintetic pentru motoarele de motociclete cu injecție pe ulei și sisteme de premixare de înaltă performanță pentru toate motoarele în 2 timpi cu randament specific foarte înalt. Oferă lubrifiere și curățenie a motorului foarte bine în orice condiții de operare. Control superior împotriva blocării sistemului de evacuare a gazelor de eșapament. Reduce fumul gazelor de eșapament. Pentru motoarele de motociclete cu injecție pe ulei și sisteme de premixare. Potrivit pentru toate raporturile de amestecare, conform informațiilor furnizate de producătorii vehiculului. Depășește cerințele tuturor liderilor în producția de motociclete. Are culoare roșie pentru a fi recunoscut mai ușor.

Depășește standardele API TC, JASO FC, ISO-L-EGD, și este propus pentru ISO-L-EGE.

Shell ADVANCE VSX 2

Ulei sintetic de motocicletă în 2 timpi de înaltă performanță, cu bază sintetică, premixat. Oferă motorului protecție și curățenie deosebite în toate condițiile de operare. Control superior împotriva blocării sistemului de evacuare a gazelor de eșapament. Reduce fumul gazelor de eșapament. Pentru toate sistemele de injecție pe ulei și de premixare. Raporturile de amestecare până la 1:50; până la 1:100 pentru mașinile de tuns iarba în doi timpi.

Depășește cerințele tuturor liderilor în fabricarea motocicletelor. Are culoare roșie pentru a putea fi mai ușor recunoscut.

Depășește standardele API TC, JASO FC, ISO-L-EGC.

Shell ADVANCE S 2

(Premixat)

Ulei mineral de motocicletă. Oferă protecție și curățenie deosebite pentru motoarele de motociclete în 2 timpi. Control împotriva blocării sistemului de evacuare a gazelor de eșapament.

Pentru sistemele de injecție pe ulei și de premixare. Are culoare verde pentru a fi ușor identificat. Nu este recomandat pentru motociclete scuter sau sport.

Depășește standardele API TC, JASO FB și ISO-L-EGB.

Shell ADVANCE Scooter Plus 2

Ulei complet sintetic de înaltă performanță pentru scutere moderne și performanțe în 2 timpi. Garantează protecția și curățenia motoarelor compacte în condiții de tensiune termică înaltă pentru toate scuterele de înaltă performanță în 2 timpi. Control superior împotriva blocării sistemului de evacuare a gazelor de eșapament.

Reduce fumul gazelor de eșapament. Pentru toate sistemele de injecție pe ulei și de premixare. Depășește chiar și cele mai exigente standarde ale tuturor liderilor în fabricarea scuterelor, ex. Piaggio. Are culoare roșie pentru a fi recunoscut mai ușor.

Depășește standardele API TC, JASO FC, ISO-L-EGD și este propus pentru ISO-L-EGE.

Shell ADVANCE Scooter 2

Ulei cu bază sintetică de înaltă performanță pentru scutere în 2 timpi cu răcire cu aer și apă. Componentele sintetice speciale oferă protecție și curățenie excelente pentru motoare compacte în condiții de înaltă tensiune termică, ca la toate scuterele în 2 timpi. Control superior împotriva blocării sistemului de evacuare a gazelor de eșapament. Reduce fumul gazelor de eșapament. Pentru toate sistemele de injecție pe ulei și de premixare; până la 1:50. Depășește standardele tuturor liderilor în fabricarea scuterelor. Are culoare roși pentru a fi recunoscut mai ușor.

Depășește standardele API TC, JASO FC, ISO-L-EGC.

Shell ADVANCE Snow Scooter Plus 2

Ulei de motor în 2 timpi complet sintetic, de înaltă performanță, special conceput pentru scutere de zăpadă de foarte înaltă performanță care funcționează în condiții extreme de frig. Garantează o deosebită protecție și curățenie. Control superior împotriva blocării sistemului de evacuare a gazelor de eșapament. Această formulă oferă o mai bună performanță decât lubrifianții tradiționali pentru scutere în 2 timpi. Proprietăți excelente de auto-mixare chiar și la temperaturi foarte scăzute. Pentru toate sistemele de injecție pe ulei și de premixare.

Depășește chiar și cele mai exigente standarde ale tuturor liderilor în fabricarea scuterelor de zăpadă. Are culoare roși pentru a fi recunoscut mai ușor.

Depășește standardele API TC, JASO FC și ISO-L-EGD.

ShellADVANCE Snow Scooter 2

Ulei cu bază sintetică de înaltă performanță pentru scutere de zăpadă în 2 timpi, care funcționează în condiții extreme de frig. Garantează o deosebită protecție și curățenie ca și un control superior împotriva blocării sistemului de evacuare a gazelor de eșapament.

Reduce fumul gazelor de eșapament. Proprietăți excelente auto-mixare. Pentru toate sistemele de injecție pe ulei și de premixare. Depășește standardele tuturor liderilor în fabricarea scuterelor de zăpadă. Are culoare roșie pentru a fi mai ușor recunoscut.

Depășește standardele API TC, JASO FC și ISO-L-EGC.

Shell ADVANCE Racing X

Ulei de raliu, de înaltă performanță, complet sintetic, conceput pentru motociclete de cursă în 2 timpi și carturi în 2 timpi cu cutie de viteze manuală. Oferă lubrifiere și protecție împotriva uzurii prin frecare a cutiei de viteze la niveluri de înaltă performanță. Nu este premixat. De obicei, raportul de mixare este 1:40. Nu este recomandat utilizării zilnice.

Shell ADVANCE Racing X este eficient în curse (pe șosea și în off-road). A câștigat numeroase Campionate Mondiale cu KTM. Eficient cu echipa Shell ADVANCE Honda Grand Prix.

Înscris și aprobat de FIM/FIA-CIK.

Shell ADVANCE Racing M

SAE 30

Ulei special pe bază de ricin de înaltă performanță cu componente sintetice. Conceput special pentru carturi cu motoare în 2 timpi cu turații foarte mari. Este recomandat de asemenea pentru motociclete de viteză în 4 timpi și alte motoare cu ardere de combustibil pe bază de alcool.

Protecție excepțională chiar și în cele mai dure condiții de funcționare. Formula unică bazată pe ulei de ricin și componente sintetice împiedică uzura prin frecare, blocarea segmentilor și depunerea diverselor particule, făcând motorul fiabil și maximizând puterea generată. Conținutul scăzut de cenușă reduce riscul de ancrasare a bujiilor, păstrându-le ridicată eficiența. Acest ulei nu se poate amesteca cu ulei mineral. Nu este premixat. Raportul de amestecare în funcție de cerințe (de obicei, 1:16 pentru carturile de cursă și 1:25 pentru motocicletele de cursă).

Shell ADVANCE Racing M are succes foarte mare în cursele de carturi.

Înregistrat și aprobat de FIM/FIA-CIK.

Shell ADVANCE Transmission

SAE 80W-90

Ulei de cutie de viteze API GI5 pentru angrenaje hipoide de înaltă performanță, se utilizează la transmisiile prin ax cardanic, pentru cutiile de viteze ale motocicletelor în 2 timpi și cutiile de viteze separate în 4 timpi, care necesită API GL-5. Oferă protecție deosebită împotriva uzurii. Stabilitate excelentă la forfecare.

Poate fi folosit, de asemenea, pentru mașini când este necesar un ulei de angrenaj hipoidal pentru acționarea axului isub tensiune ridicată al tuturor tipurilor sau cutiilor de viteze asincrone conform standardelor API-GL-5 și MIL-L-2105B.

Shell ADVANCE Gear EP

SAE 80W

Ulei de înaltă performanță pentru cutiile de viteze ale motocicletelor în 2 timpi și cutiile de viteze separate în 4 timpi, care necesită API GL-4. Oferă calitate superioară la schimbarea vitezei și protecție maximă împotriva uzurii. Păstrează garniturile într-o condiție deosebită. Garantează schimbarea lină a vitezei și performanța maximă a ambreiajului.

Poate fi folosit, de asemenea, pentru mașini când este necesar un ulei multi-funcțional pentru cutia de viteze conform standardelor API-GL4 și MIL-L-2105.

Shell ADVANCE Gear

SAE 10W-40

Ulei de transmisie pentru cutiile de viteze ale motocicletelor în 2 timpi și cutiile de viteze separate în 4 timpi, care necesită API GL-3. Oferă protecție deosebită împotriva uzurii. Păstrează garniturile într-o condiție foarte bună. Garantează schimbarea lină a vitezei și performanță maximă a ambreiajului.

API GL-3

Shell ADVANCE Fork

SAE 5W; 7,5W; 10W; 15W

Ulei hidraulic de înaltă performanță, special conceput pentru toate tipurile de furci din partea din față a motocicletei și amortizoarele din spate. Protecție maximă împotriva uzurii. Păstrează graniturile într-o condiție deosebită. Perfect compatibil cu toate componentele din aluminiu. Previne formarea spumei.

Stabilitate la forfecare și oxidare foarte mari.

Shell ADVANCE Brake Plus

DOT5,1

Lichid de frână și ambreiaj de înaltă performanță pentru toate sistemele de frână și ambreiaj hidraulice pentru motociclete care necesită DOT 5,1. Protecție excelentă împotriva coroziunii.

Depășește standardele SAE J 1703, US FMVSS nr. 116 DOT 3 și DOT 4, ISO 4925 și îndeplinește standardele US FMVSS nr. 116 DOT 5,1, WERP minim 180°C.

Shell ADVANCE Brake

DOT 3 și DOT 4

Lichid de frână și ambreiaj de înaltă performanță pentru toate sistemele de frână și ambreiaj hidraulice pentru motociclete (disc și tobă) care necesită DOT 3/ DOT 4.

Echilibru ridicat la punctul de fierbere de reflux (WERP): minim 155°C. Protecție excelentă împotriva coroziunii și compatibilitate cu garnituri de cauciuc.

Depășește standardele SAE J 1703, US FMVSS nr. 116 DOT 3 și DOT 4, ISO 4925.

Shell ADVANCE Coolant

Lichid de răcire (gata de folosire)

Lichid de radiator pe bază de etilenglicol pentru toate anotimpurile, special pentru motoarele de motocicletă.

Aditivii de înaltă performanță protejează motorul împotriva coroziunii și cavitării materialelor din aliaje.

Păstrează radiatorul curat. Neutru față de cauciuc și de materiale de sigilare. Punctul înalt de fierbere asigură performanța maximă de răcire. Protecție împotriva înghețului până la -36°C.

Shell ADVANCE Filter Oil (ulei de filtrare)

Ulei pentru filtre de aer.

Ulei special conceput pentru tratarea filtrelor de aer (atât pentru filtre spumă de plastic, cât și pentru filtre din fibre de bumbac). Compatibil și cu filtrele de bumbac. Împiedică și reține praful, murdăria și nisipul. Păstrează o eficiență ridicată a filtrului o perioadă îndelungată, mai ales în utilizarea în afara șoselei. Proprietăți excelente de aderență și capacitate mare de absorbție a mizeriei.

Prezentat în tub spray cu conținut ecologic, ce nu conține CFC.

Shell ADVANCE Spray Silicon

Protecție maximă a motocicletei.

Produs de întreținere a motocicletei rezistent la temperaturi ridicate, pentru componentele din metal și plastic. Reface luciul suprafețelor. Face ca suprafețele de cauciuc și plastic să nu absoarbă apa. Protecție și întreținere eficiente și de durată.

Tub de spray cu conținut ecologic, fără CFC.

Shell ADVANCE Spray Universal

Multi-spray „mai multe într-unul singur”

Multispray pentru întreținerea și conservarea motocicletei. Curăță, lubrifică și protejează împotriva coroziunii și a umezelii. Slăbește șuruburile, pivoții și alte componente blocate. Proprietăți excelente de dizolvare a vaselinei. Protecție maximă datorită aditivilor anticorozivi foarte eficienți, mai ales în timpul iernii, când motocicleta nu este utilizată. De

asemenea, poate fi utilizat și pentru înlăturarea problemelor de pornire datorate umezirii contactelor electrice etc.

Shell ADVANCE Cască și Vizieră Shell ADVANCE HELMET & VISOR

Spumă pentru curățarea căștilor de protecție și a vizierelor

Spumă activă de curățare pentru căști de protecție, viziere și suprafețe din plastic. Dizolvă mizeria, rămășițele insectelor și grăsimea. Sigură din punct de vedere fiziologic, deci potrivită pentru curățarea părții din interior a vizierei.

Tub de spray cu conținut ecologic, fără CFC.

Shell ADVANCE Teflon Chain

Lubrifiant alb pentru lanțuri cu aderență mare.

Spray alb de înaltă performanță, cu Teflon pentru toate lanțurile de motociclete. Rezistență foarte mare la șocuri și proprietăți deosebite de penetrare. Protecție maximă împotriva uzurii chiar și în cele mai dure condiții de operare, datorită aditivilor cu presiune ridicată și componentelor complet sintetici ai uleiului. Conține Teflon pentru a garanta protecție maximă în orice moment. Nu se spală, nici chiar după călătorii lungi prin ploaie.

Prelungește durata de viață a lanțurilor.

Tub de spray cu conținut ecologic, fără CFC.

Shell ADVANCE Bio Chain

Lubrifiant biodegradabil pentru lanțuri

Produs special pentru lubrifierea cablurilor de frână Bowden și a legăturilor de la lanțurile motocicletelor.

Recomandat pentru lanțurile cu inele în formă de tor.

Calitate biodegradabilă conform testului CEC-L-33-T-82 (peste 80%). Protecție excelentă împotriva coroziunii pentru toate lanțurile și legăturile de motocicletă. Rezistent la apă. Penetrare excelentă între legături.

Tub de spray cu conținut ecologic, fără CEC.

Shell ADVANCE Dry Chain Lube

Lubrifiant uscat pentru lanțuri, cu aderență mare

Lubrifiant fără ulei și grăsimi pentru toate lanțurile de motocicletă care operează în condiții extreme (presiune și tensiune termică ridicate). Recomandat pentru lanțurile cu inel în formă de tor. Din cauza concentrației mari de „PTFE”, Shell ADVANCE Dry Chain Lube nu absoarbe apa și, datorită lubrifierii uscate, reduce atragerea mizeriei.

Tub de spray cu conținut ecologic, fără CFC.

Shell ADVANCE Chain Cleaner

Produs de înaltă performanță pentru curățarea lanțurilor

Produs special pentru curățarea tuturor tipurilor de lanțuri de motocicletă. Dizolvă și îndepărtează rapid și complet depunerile minerale, cum ar fi ulei, vaselină, etc.

Tub de spray cu conținut ecologic, fără CFC.

Shell ADVANCE Brake Cleaner

Produs de curățare a frânei și a motorului.

Produs de curățare intensivă a frânei, ambreiajului și a componentelor motorului, dar și a componentelor demontate ale motorului (dacă este necesar, și pentru pre-tratarea lanțurilor foarte murdare). Oferă protecție împotriva uzurii de frecare a frânei, îndepărtează lichidul de frână, vaselina, murdăria și reziduurile rezinificate. Destinat uzului profesional în ateliere, datorită vitezei mari de evaporare. După folosirea pe componente care pot deveni corozive dacă sunt neprotejate, vă rugăm să vă asigurați că aplicați protecția corespunzătoare împotriva coroziunii.

Tub de spray cu conținut ecologic, fără CFC.

Shell ADVANCE Contact Cleaner

Produse de curățare de înaltă performanță a contactului

Produs special pentru curățarea și degresarea tuturor componentelor mecanice și ale sistemelor (frâne, ambreiaje uscate, puncte electrice, etc). Dizolvă uleiul, vaselina și alte reziduuri. Acțiune de curățare puternică, automată cu proprietăți puternice de dizolvare. Uscare rapidă.

Tub de spray cu conținut ecologic, fără CFC.

Shell ADVANCE Bike Cleaner

Produs de înaltă performanță pentru curățarea motocicletei.

Agent special de curățare a întregii motociclete. Curăță complet printr-o acțiune de curățare eficientă, îndepărtând murdăria. Poate fi spălat cu apă după un scurt timp de acțiune. Poate, de asemenea, îndepărta automat grăsimea. Dă strălucire vopselei.

Tub de spray cu conținut ecologic, fără CFC.